

Sulphuricum acidum

Sulphuricum acidum - Schwefelsäure

Erstprüfung:

- Stapf, E. Schwefelsäure (Acidum sulphuricum). In: Archiv für die homöopathische Heilkunst. 8(1829) 3, 190-204.
- Hartlaub, C.G.C. u. C.F. Trinks. Schwefelsäure (Acidum sulphuricum). In: Reine Arzneimittellehre. Bd. III. Leipzig 1832, S. 341-352.
- Hahnemann, S. Sulphuricum acidum. Schwefel-Säure. In: Die chronischen Krankheiten. Bd. V. 2. Aufl. Düsseldorf 1839, S. 405-427.


Verwendete Ausgangsstoffe:

- „Die bekannte, jetzt aus dem Schwefel selbst bereitete, in konzentriertem Zustande äusserst ätzende Säure, welche ehemals aus dem Eisen Vitriole (Eisensulfat^o) durch Destillation gezogen ward und daher Vitriol-Säure genannt ward.“ [Hahnemann, S. Die chronischen Krankheiten. Bd. V. 2. Aufl. Düsseldorf 1839, S. 405.]

Wirkungsdauer:

- 38 Tage [Hahnemann, S. Die chronischen Krankheiten. Bd. V. 2. Aufl. Düsseldorf 1839, S. 419.]

Gemüt

ANGST (d. 1. Tg.).^(BOR; EBE 512)  {1391}

Großes Angstgefühl, vom Brustbein aus sich über die Brust ausbreitend (d. 1. Tg.).^(CAR 40)

Unbeschreibliche Ängstlichkeiten (d. 1. Tg.).^(MEM)

Sie klagte über große Beängstigung (d. 1. Tg.).^(EBE 522)

- 5 Große Ängstlichkeit, den ganzen Tag von morgens an (d. 13. Tg.).^(HT 1/Ng)

- Verminderung des ängstlichen, beklommenen Wesens und des mit Exaltation wechselnden Kleinmuts, und dafür beruhigte Abkühlung (Nachwirkung).^(CK 20/Fr)
- Äußerst ängstlich und fürchtet zu fallen, als sie getragen werden soll, desorientiert (n. 10 Wo.).^(WER)
- Ängstlicher Gesichtsausdruck (d. 1. Tg.).^(WYS 192) ☞ {231, 267}
- Ausdruck von Seelenangst im Gesicht (n. 2 Std.).^(BAK)
- 10 Ängstlich und kümmerlich, mit Neigung zum Weinen (d. 2. Tg.).^(HT 2/Ng)
- Viel befürchtend, höchst mißtrauisch.^(CK 7)
- Sehr befürchtend, niedergeschlagen, verdrießlich (n. 1 Std.).^{(CK 8)¹}
- Sein Äußeres drückte nicht unbedeutende Angst und Schmerzen aus (d. 1. Tg.).^(KER 457) ☞ {875}
- Höchste Ängstlichkeit und Unruhe, sich von einer Stelle zur anderen hin- und herwerfend, ächzend und stöhnend, mehr in sitzender als liegender Stellung (d. 1. Tg.).^(HOB) ☞ {709, 1466, 1472}
- 15 [Er braucht lange zum Antworten.^(Al⁰)
- Sie war schwer zum Antworten zu bringen, aber vollständig bei Bewußtsein (d. 1. Tg.).^(BAM) ☞ {80}
- Gab nur selten eine kurze Antwort und höchstens mit „Ja“, sie schien die Fragen zu verstehen (d. 1. Tg.).^(CLE)
- Es verdrießt sie zu reden (d. 13. Tg.).^(HT 5/Ng)
- Sehr ärgerlich, auch am Tag.^(CK 19)
- 20 Höchst ärgerlich, morgens beim Erwachen.^(CK 18)
- Ärgerlich, zornig und antwortet nur mit Widerwillen (d. 6. Tg.).^(HT 4/Ng)
- [Besorgnis.^(Lik)
- Gelinde Delirien (n. 8 Mon.).^(TRI)
- Sie war im Delirium und erkannte niemand, 2 Nächte lang (n. 10 Mon.).^(WIL 272)
- 25 [Delirium mit Raserei, Tobsucht (Delirium furiosum).^(Joe 104)
- Desorientiertheit (n.d. Einnahme).^(CAR 39) ☞ {76}
- Dumpfes, düsteres Wesen, morgens.^(CK 14/Fr)
- Erhebung des Geistes und Gemüts.^(CK 23)
- Erregung (n. 4 Std.).^(KNA 192)
- 30 [Gedächtnisschwäche.^(Pem)
- Gesetzter, ernsthafter Sinn.^(CK 21)
- Gleichgültigkeit (n. ½ Std.).^(LER) ☞ {77}

¹ Die Zeit des Auftretens wurde von STA 210 übernommen.

- Hastiges Wesen; alles was sie tut, kann sie nicht schnell genug verrichten, was sie jedoch ungemein angreift.^(CK 12)
 [Hast und Eile, er muß die Sachen schnell machen, fühlt sich gehetzt und kann weniger ertragen, auch die Gedanken gehen ihm wie voraus; macht unkontrollierte Bewegungen, stößt oft an Gegenstände und ist ungeschickt, macht oft zwei Sachen auf einmal, fürchtet, er komme zu spät.^(A10)]
- 35 [Irrreden.^(Rad 967)
 Kläglichstes Jammern (n.d. Einnahme).^(LAN)
 Üble Laune den ganzen Tag; sie scheute sich, mit jemand zu sprechen.^(CK 13)
 Melancholisch und lebensüberdrüssig.^(CK 2)
 [Allgemeine nervöse Schwäche und Reizbarkeit.^(Aeg)]
- 40 Niedergeschlagenheit, mürrische Laune (d. 1. Tg.).^{(CK 1/La)2}
 [Niedergeschlagenheit, sitzt und weint den ganzen Tag lang; ist unfähig zu arbeiten.^(Rus)
 So reizbar und angegriffen, daß sie über alles heftig erschrak.^(CK 10)
 [Er ist schnell gereizt.^(A10) [☞] {962}
 [Auffallend reizbar, aufgedreht, stellt dann gleich alles auf den Kopf, aber bald auch zunehmend erschöpft (Kind, 1½ J.).^(Wil) [☞] {964}
- 45 [Schlägt schreiend um sich und bringt stundenlang alles um sich herum in einem Male in Unordnung, sobald er allein ist (Alkoholismus); wenn Andere anwesend sind, hat er klare Gedanken, eine rationale Sprache und ist selbstbeherrscht.^(Hay)
 Schreien über Schmerzen (sogl. n.d. Einnahme).^(SEB) [☞] {349, 1121}
 [Er schreit die ganze Nacht vor Schmerzen und muß stundenlang herumgetragen werden.^(Eil)
 Allzu große Spaßhaftigkeit.^(CK 22)
 Widerwillen zu sprechen (d. 4. Tg.), in den folgenden Tagen Abnahme der Schweigsamkeit.^(LEB)
- 50 Stöhnen durch Schmerzen (d. 1. Tg.).^(HEG) [☞] {873, 1502}
 Sie lag teilnahmslos und ruhig im Bett, ohne wesentlich über etwas zu klagen (d. 1. Tg.).^(MAN 548)
 [Trägheit und Unlust sich zu bewegen.^(Aeg)
 Sehr trübe, reizbare Stimmung.^(CK 5)

² Die Zeit des Auftretens wurde von STA 217 übernommen.

Quellenverzeichnis

1. Arzneiprüfungen und Vergiftungen

- Ackermann, o.V. Über einen Fall von Schwefelsäurevergiftung. Deutsche Medicinische Wochenschrift 20(1894)835. {Ident. mit: SJB 249(1896)23.} [ACK]
- Bamberger, H. Ueber Albuminurie nach Schwefelsäure-Vergiftung. Wiener Medicinal-Halle 29(1864)301-302. [BAM]
- Barkhausen, o.V. Vergiftung durch Nordhäuser Schwefelsäure mit tödtlichem Ausgange. Medizinische Zeitung von dem Verein für Heilkunde in Preussen 1(1836)5. [BAK]
- Bateman, T. Quarterly Report of the Carey Street-Dispensary. Edinburgh Medical and Surgical Journal 10(1814)257. [BAT]
- Behr, o.V. Verbrennung der Mundhöhle und Speiseröhre durch concentrirte Schwefelsäure. Wochenschrift für die gesammte Heilkunde 2(1834)453. {Iden. mit: SJB 4(1834)279.} [BEH]
- Benzi, o.V. Vergiftung mit Schwefelsäure. In: Schmidt, C.C. SJB 88(1855)175. [BEZ]
- Bergmann, o.V. Merkwürdige, durch Verschlucken von Vitriolöl entstandene Verwachsung des Kehlkopfdeckels mit der Zungenwurzel. Hannoversche Annalen für die gesammte Heilkunde 1(1841)174. {Wegen der Gabe mehrerer Antidote Aufnahme nur eines Symptoms.} [BER]
- Bevan, T. Injurious Effects of Sulphuric Acid During Suckling. London Medical Gazette 1(1828)756. {Ident. mit: Acid. Sulphur., AHZ 15(1839)63; Sulphuricum Acidum, Wibmer, K., Die Wirkung der Arzneimittel und Gifte, Bd. V., München, 1842, S. 293; Watzke, o.V., Schwefelsäure, AHZ 74(1867)85.} [BEV]
- Bouvier, o. V. Acidum Sulphuricum. Magazin für physiologische und klinische Arzneimittellehre und Toxikologie. Bd. IV. Leipzig 1852, S. 740. [BOV]
- Boyrenson, o.V. Sulphuricum Acidum. In: Wibmer, K. Die Wirkung der Arzneimittel und Gifte. Bd. V. München 1842, S. 308-309. [BOR]
- Braun, o.V. Spät sichtbare Folgen einer Vergiftung durch Schwefelsäure. Zeitschrift für Staatsarzneikunde 32(1836)161-162. {Ident. mit: Acidum Sulphuricum, Frank, J., Magazin für physiologische und klinische Arzneimittellehre und Toxikologie, Bd. III., Leipzig 1850, S. 22-23.} [BRA]
- Bredschneider, o.V. Ein Beitrag zur Kenntnis der Vorgänge bei Vergiftungen mit Schwefelsäure. Archiv der Pharmacie 132(1855)135-136. [BRE]
- Brionne, o.V. In: Die Wirkungen von Arzneimitteln und Giften auf das Auge. Bd. II. Berlin 1913, S. 734. [BRN]
- Bryant, T. Medical Society of London. The Lancet o.Bd.(1872), 2, 816. [BRY]
- Burder, o.V. Bristol General Hospital. Case of Poisoning by Vitriol Death. Medical Times and Gazette o.Bd.(1873), 2, 92. [BUR]

- Tott, L.A. Beobachtung einer glücklich geheilten Vergiftung mit concentrirter Schwefelsäure. Hufeland's Journal der practischen Heilkunde 84(1837), 1, 116-119. {Sofortige Gaben von mehreren anderen Mitteln als Antidot.}
- Tulpius, o.V. Sulphuricum Acidum. In: Wibmer, K. Die Wirkung der Arzneimittel und Gifte. Bd. V. München 1842, S. 286. {Mehrere therapeutische Anwendungen.}
- Wagner, E. Handbuch der allgemeinen Pathologie. Leipzig 1865, S. 288. {Beschreibung allgemeiner Symptome einer Schwefelsäure-Vergiftung, nebst Obduktionsbefunden.}
- Wardell, o.V. Poisoning by Sulphuric Acid. British Medical Journal 2(1869)325. {Einnahme mehrerer Mittel (Antidote) sofort nach Einnahme der Schwefelsäure. Ident. mit SJB 47(1870)28-29.}
- Zeller, o.V. Die schwefelige Säure ist Ursache der häufigen Erkrankung der Arbeiter in den Trockenhäusern für Zuckerrüben. Medicinisches Correspondenzblatt des Württembergischen Ärztlichen Vereins 23(1853)386. {Intoxikation mit Schwefliger Säure und nicht mit Schwefelsäure. T.F. Allen hat diese Quelle wohl versehentlich unter Nr. 74 („effects on workers“) in seine Encyclopedia of Pure Materia Medica (EN) aufgenommen.}

2. Klinische Beobachtungen

- Aegidi, o.V. Kritik: Therapeutisches Taschenbuch für homöopathische Ärzte. AHZ 30(1846)351-352. [Aeg]
- Altenbach, M. Eine chronische Behandlung - Sulfuricum Acidum. ZKH 48(2004)114-116. [Alt]
- Bahemann, A. Die Behandlung eines Morbus Wegener. ZKH 44(2000)195-196. [Bah]
- Berridge, E.W. A Clinical Conversation. HPH 9(1889)347. {Ident. mit: Monthly Retrospect. HHM 24(1889)607.} [Brg]
- Berridge, E.W. Clinical Cases. HHM 10(1874)111. {Ident. mit: N.N. Eyes. ARR 6(1875)40.} [Beg]
- Berridge, E.W. Clinical Cases. HPH 6(1886)211. {Ident. mit: MHR 52(1908)101.} [Bed]
- Berridge, E.W. Clinical Cases. MHR 52(1908)101. [Brr]
- Berridge, E.W. Provings and Clinical Cases. NYJ 2(1874)312. {Ident. mit: Berridge, E.W., Clinical Cases, AMM 8(1875)299-300; HWO 25(1890)547; MHR 52(1908)101.} [Ber]
- Bönninghausen, C. Aluminium metallicum. Bönninghausens Kleine medizinische Schriften. Hrsg. K.-H. Gypser. Heidelberg 1984, S. 534-535. [Boe]
- Bönninghausen, C. Beiträge zur Kenntniß der Wirkungen der Calcarea carbonica und des Causticum. Erfahrungen aus der Praxis. Bönninghausens Kleine medizinische Schriften. Hrsg. K.-H. Gypser. Heidelberg 1984, S. 147. {Ident.