

Hepar sulphuris

Hepar sulphuris calcareum - Kalkschwefelleber

Erstprüfung:

- Hahnemann, S. Reine Arzneimittellehre. Bd. IV. Dresden 1818, S. 253-264.

Verwendete Ausgangsstoffe:

- Ein Gemisch von gleichen Teilen feingepulverten, reinen Austerschalen und ganz reiner Schwefelblumen. [Hahnemann, S. Die chronischen Krankheiten. Bd. III. 2. Aufl. Düsseldorf 1837, S. 348.]

Wirkungsdauer:

- Wirkt über 8 Wochen. [Bönninghausen, C.v. Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneien. Teil I. Die antipsorischen Arzneien. Münster 1833, S. XXXV.]

Gemüt

[Er ist sehr aggressiv; er sagt, er könne jemanden erwürgen; Reizbarkeit durch Kleinigkeiten.^(Mue)

Fürchterliche Angst, abends, 2 Stunden lang; er glaubte, er müsse zu Grunde gehen und war traurig bis zur Selbstentleibung.^(CK 4) {10, 941, 1227, 1241, 1252, 1340, 1357, 1537, 1854, 2032}

Er sprang voll Ängstlichkeit vor Mitternacht aus dem Schlaf auf, rief um Hilfe und es war, als wenn er keinen Atem kriegen könne.^(CK 614)

[Sie hat Angst allein zu sein; schreckliche Geschichten machen ihr Angst.^(Mue)

- 5 [Angst bis zum Lebensüberdruß; er redete anfangs bloß von seiner unglücklichen Lage, ohne zu sagen, was ihm fehlte, von Totschießen, Ersäufen und dergleichen.^(Boe 84)

[Große Angst vor dem Tod und vor dem Ersticken.^(Car)

[Wegen Angst und Unruhe muß das 4-jährige Mädchen oft aus dem Bett genommen und ebenso oft wieder hingelegt werden.^(Sco)

[ÄNGSTLICHKEIT.^(Nnd)]

[Zunehmende Ängstlichkeit; besonders vormittags ist sie außerordentlich verstimmt, < bei der Regel; sie hat das dringende Bedürfnis, allein gelassen zu werden, wünscht selbst ihre alten Eltern, die mit ihr die Wohnung teilen, nicht zu sehen und schafft das von ihr sonst überzärtlich geliebte Kind in eine Pension, um allein zu sein; sie steht sehr zeitig auf, treibt sich rastlos und ruhelos auf langen Spaziergängen allein umher, ist vollständig arbeitsunfähig für ihre häuslichen Pflichten, hat für nichts Interesse.^(Vil)]

- 10 [Der Knabe sitzt mehr als er liegt, weil ihm bei niedriger Lage des Kopfes zu ängstlich wird.^(Haf)]

[Er wirkt sehr verängstigt; sein Blick drückt tiefe Angst aus; er sitzt meist auf dem Schoß der Mutter; er hat Angst vor Füchsen und vor Feuer; schmutziger 3-jähriger Knabe.^(Foe 117)]

[Die Kranke war sehr ängstlich, auftreten (als Sängerin wegen ihrer Heiserkeit^o) zu können.^(Myb)]

Große Ängstlichkeit und Unruhe im ganzen Körper nach dem Niederlegen, abends 22h, mit schmerzhaftem Aufzucken der Beine, die sie etliche Stunden lang oft hin- und herbewegen mußte, zwei Abende nacheinander.^(CK 615)

[Lustlosigkeit zur Arbeit, träge, initiativlos; sie wollte immer, aber konnte nicht; 11-jähriges Mädchen.^(Pis 18)]

- 15 [Unfähig zu arbeiten.^(Byc 493)]

Ärgerlich über Kleinigkeiten.^(CK 16) {1302, 1356}

[Sie wird sehr schnell ärgerlich bei der geringsten Kleinigkeit und hat ein extrem hitziges Temperament; sie ist beim geringsten Anlaß, der kaum eine andere Person stören würde, gereizt; sie ist eigensinnig, und jeder Widerspruch führt zu Ärger.^(Mar)]

[Sie wurde ärgerlich, gewalttätig und leidenschaftlich; sie war so redselig, daß man kaum die Gelegenheit hatte, mit ihr vernünftig zu sprechen, da sie nicht einmal auf die äußerst angemessenen Bemerkungen hörte; ihre Freunde gerieten aufgrund der ausgeprägten Veränderung ihres Charakters in Angst; 3 Monate nach der Menarche.^(Dul)]

Sehr ärgerlich; es verdroß sie jede Kleinigkeit.^(CK 17)

- 20 [Gesteigerte Assoziationsfähigkeit (IKNS).^(Pis 18)]

[Äußerste Abscheu davor, gebadet zu werden; währenddessen schrie und kämpfte sie mit ihrer ganzen Kraft; 9-jähriges Mädchen.^(Edg)]

[Völlegefühl im Kopf.^(Hwl)]

Wühlender Kopfschmerz mit Übelkeit, 4 Morgen nacheinander, schon im Bett; durch fest Zusammenbinden vergehend.^(CK 58)

[Wüstheit im Kopf.^(Vil)]

- 190 Zusammenziehender, auch im Gehen dröhnender und von innen an die Hirnschale drückender Kopfschmerz, welcher im Freien sehr heftig wird und im Zimmer vergeht.^(CK 47)

Zusammenziehender Kopfschmerz vor der Regel.^(CK 352)

Gehirn

Druck in der re. Gehirnhälfte, bald schärfer, bald schwächer, von Zeit zu Zeit.^(CK 40)

Anhaltender Druckschmerz in der einen Gehirnhälfte, wie von einem Pflock oder Nagel.^(CK 45)

Seiten

[Kopfschmerzen re. mit empfindlichem Geruchssinn und Durst, < Gemütsbewegungen, in Menschenmengen, Trost, Sehen angestrengt, kaltes Wetter, Erschütterung; > Ruhe, Migräne.^(Frh 88)]

- 195 Bohrender Schmerz auf einer kleinen Stelle in der Seite des Kopfes.^(CK 56)

[Dumpher Schmerz in der li. Kopfseite.^(Nik)]

[Schmerz wie von Nadelstichen auf der li. Kopfseite; die Schmerzen sind von neuralgischer Art; dabei besteht eine ausgeprägte Empfindlichkeit des Kopfes gegen Kälte, > heißes Duschen und warmes Einhüllen; bei den Schmerzen ist sie berührungsempfindlich; 56-jährige Patientin mit Migräne.^(Weg)]

Stirn

[Heftige Stirnkopfschmerzen.^(Gve)] \in {435, 709}

[Schmerz in der Stirn von Mitternacht bis zum Morgen.^(Car)]

- 200 [Sie ist anfällig für Kopfschmerzen mit Übelkeit über dem li. Auge.^(Mne)]

Kopfschmerz wie Blutschwär in der Stirn, von Mitternacht an im Bett, mit Stechen wie von Nadeln, beim Bücken und Husten auch äußerlich an der Stirn, Schmerz wie Blutschwär und Nadelstichen, beim Befühlen, mehrere Morgen.^(CK 38)

[Heftige dumpfe Kopfschmerzen im unteren Teil der Stirn, die seit 8 Jahren bestanden; wenn der Schmerz akut wurde, war der ganze Kopf betroffen.^(Bla 428)]

[Ständig dumpfer pressender Schmerz über der Nasenwurzel und ein wenig oberhalb der Augen, < morgens, durch Lesen und geistige Anstrengung; allgemein > in Ruhe.^(Bla 428)]

Heftiger Kopfschmerz, nachts, als wenn es die Stirn herausreißen wollte, mit allgemeiner Hitze, ohne Durst.^(CK 48)

205 Spannender Kopfschmerz über der Nase.^(CK 46)

Stechender Kopfschmerz in der Stirn wie von Nadeln.^(CK 53)

Kopfschmerz in der Stirn wie zerschlagen, morgens beim Erwachen bis einige Zeit nach dem Aufstehen; zugleich ein ähnlicher stiller, aber sehr unangenehmer Schmerz im U-Leib; Bewegung der Augen < den Kopfschmerz.^(CK 37) ¶ {876}

Schläfen

Bohrender Schmerz in der re. Schläfe bis oben in den Kopf hinein.^(CK 57)

Drücken und Ziehen in den Schläfen am Tag.^(CK 44) ¶ {1958}

210 Schmerzhaftes Klopfen in der re. Schläfe.^(CK 59)

[Pochen in den Schläfen, < beim Husten.^(Gyp)]

Scheitel

Druckschmerz im Scheitel mit Herzklopfen, abends (d. 3. Tg.).^(CK 43)

Druckschmerz mit Hitze auf dem Scheitel.^(CK 41)

Hinterkopf

[Schmerz im re. Hinterhauptshöcker.^(Sl)]

215 [Nagender Schmerz im oberen Teil des Hinterkopfs.^(Ger)]

[Neuralgische Kopfschmerzen re. Hinterkopf, < abends, im Wind, bei leichtester Berührung, bei Druck und beim Kauen; Postzosterneuralgie.^(Mue)]

[Pochende Kopfschmerzen vom Hinterhaupt zum Scheitel, < Berührung, Druck, Liegen; mit Zungen- und Gaumenschwellung.^(Gyp)]

Heftige Stiche im Hinterkopf und in beiden Schläfen, als ob ein Pflock oder Nagel eingeschlagen würde (n. ½ Std.).^(ROB)

Pulsartiges Stechen im Hinterhaupt und dem unteren Teil desselben.^(CK 55)

220 [Schmerzhaftes Ziehen im Kopf von hinten her.^(Roe)]

Quellenverzeichnis

1. Arzneiprüfungen und Vergiftungen

- Hahnemann, S. Hepar sulphuris. In: Die chronischen Krankheiten. Bd. III. 2. Aufl. Düsseldorf 1837, S. 348-375. {Teilweise ident. mit: Dudgeon, R.E. On the Homoeopathic Treatment of Diseases of the Eye. BJH 6(1848)363.} [CK]
- Hughes, R. u. J.P. Dake. Hepar Sulphuris. In: A Cyclopaedia of Drug Pathogenesis. Bd. II. New Delhi 1979 (¹1888), S. 647-649. {Teilweise ident. mit: Lietzau, o.V. Beiträge zur Arzneimittellehre. Hepar sulphuris. AHZ 26 (1844)258-259. Durch Fehlübersetzung ins Englische entsteht der Eindruck, es habe sich um eine Arzneiprüfung gehandelt. Aus der Originalquelle geht jedoch hervor, daß es sich um eine kurative Anwendung gehandelt hat.} [HUG]
- Knorre, o.V. Miscellen. Hepar sulph. calcar. AHZ 19(1841)233-234. [KNO]
- Robinson, H.W. Fragmentary Provings of Drugs in Various Potencies Conducted During the Year 1862. BJH 24(1866)514-515. {Teilweise ident. mit: Hepar Sulphuris. In: Hughes, R. u. J.P. Dake. A Cyclopaedia of Drug Pathogenesis. Bd. II. New Delhi 1979 (¹1888), S. 648-649.} [ROB]

Nicht aufgenommen:

- Hughes R. u. J.P. Dake. A Cyclopaedia of Drug Pathogenesis. Bd. II. New Delhi 1979 (¹1888), S. 647. {Ein Fall einer Vergiftung mit schnellem tödlichen Ausgang. Ein zweiter Fall mit Einnahme verschiedener Substanzen gleichzeitig.}

2. Klinische Beobachtungen

- Alexander, o.V. Effects of Hepar sulphuris. BJH 41(1883)410. [Ale]
- Allen, H.C. Diskussionsbemerkungen. In: Graham, M.E. Surgery in Cancer and Pelvic Disorders of Women. PIH 25(1904)250. [All]
- Argenti, o.V. Homöopathische Heilungen. Scrophulöse Augenentzündung. ACS 19(1841), 1, 78. {Ident. mit: HYG 16(1842)380; teilweise ident. mit: Hoyne, T.S., Hepar Sulphur. Case MCCLIII, in: Clinical Therapeutics, Bd. I, Chicago 1878, S. 567.} [Arg]
- Arnold, W. Entzündung des Blinddarms und der Umgebung durch Mercurius dulcis erzeugt und geheilt. ZHK 5(1856)4-5. {Ident. mit: Hepar sulphuris. In: Rückert, T.J. Supplementband zu Abschnitt 1-12 der Klinischen Erfahrungen in der Homöopathie. Leipzig 1860, S. 351-352.} [Arn]
- Ascot de Tortosa, P. Clinical Notes. HPH 10(1890)67-68. [Asc]
- Baethig, H. Case 164. AMM 2(1868)181. [Bae]